



Robert Blöch

Fahrzeugklimatisierung u. Absicherung

A-2700 Wiener Neustadt, Nikolaus-August-Otto-Straße 10

STAZIONI DI RICARICA



REFILL STATIONS

MANOMETRI ORIENTABILI
MOVING GAUGES



STAMPANTE
PRINTER



IDENTIFICATORE DI REFRIGERANTE
REFRIGERANT IDENTIFIER

FUNZIONI

Ricupero • Riciclo • Scarico olio esausto • Vuoto • Controllo tenuta • Carica refrigerante • Ripristino olio nuovo • Immissione traccianti

Controllo remoto per assistenza a distanza e archiviazione automatica operazioni.

IDONEA PER VEICOLI IBRIDI

DATABASE ELETTRONICO
ELECTRONIC DATABASE



BLOCCO DI SICUREZZA BOMBO-
SAFETY LOCK VESSEL

FUNZIONI

Ricupero • Recycling • Exhausted discharge oil • Vacuum • Check leak • Refrigerant Charge • Fill new oil • Fill new dyes

Remote control for technical assistance and technical data backup.

SUITABLE FOR HYBRID VEHICLES

Kristal

4020050

ASSISTENZA REMOTA
REMOTE ASSISTANCE

HFO-1234yf

STAZIONI

REFILL STATIONS

STAZIONI

REFILL STATIONS

- Rückgewinnung, Vakuum und Laden von Frischöl, UV-Lecksuchmittel und Kühlgas vollautomatisch
- 2 wieder befüllbare Faltenbalgbehälter für Frischöl und UV-Lecksuchmittel, 1 starrer Behälter für Altöl
- Innere Gasflasche - 9,5 l
- Waagen: 1 zu 80 kg (Kühlgas); 3 zu 5 kg (Frischöl UV-Lecksuchmittel/Altöl)
- Ladepräzision: +/-1g (für Gas, Öl und UV) / Rückgewinnungspräzision: +/-3g
- Manometer LP und HP zu 80mm in Klasse 1
- Betriebsschläuche LP und HP je 2,5m (bis zu 6m verfügbar)
- Netzspannung 220/240V – 50/60Hz
- Rückbeleuchtetes Grafikdisplay und Menü in mehreren Sprachen
- SD-Karte zur Verwaltung der archivierten Daten und Database R1234yf
- Wartungsdienstzähler
- Thermodrucker
- Gasanalysator (Option) • Vakuumpumpe zu 70 l/min (für R1234yf)
- Hermetischer Verdichter 1/4HP
- Gasverflüssiger und zusätzlicher Lüfter
- Elektronisches Management der nicht verflüssigten Gase
- Luftsystem für das Ablassen von Altöl
- Funktion Frischölbehälterwechsel (für Hybridfahrzeuge, unterschiedliche Öle)
- Funktion Betriebsschlauchwäsche
- Fernkontrolle für Verwaltung und Kundendienst
- Rahmen aus pulverlackiertem Stahl
- Mechanisches Gasflaschenrückhaltesystem [CTR Save Scale]
- Kunststoffteile aus ABS
- Gewicht: 90 kg
- Abmessungen (mm): 1116x530x600



exkl. Mwst € 3.500,-

01

01

Tel.: +43 2622/89460

www.bloech.at

Email: office@bloech.at



Robert Blöch

Fahrzeugklimatisierung u. Absicherung

A-2700 Wiener Neustadt, Nikolaus-August-Otto-Straße 10

STAZIONI DI RICARICA



REFILL STATIONS



FUNZIONI

Ricupero • Riciclo • Scarico olio esausto • Vuoto • Controllo tenuta • Carica refrigerante • Ripristino olio nuovo • Immissione tracciante • Scarico degli incondensabili • Riempimento bombola interna • Flussaggio impianto



BLOCCO DI SICUREZZA BOMBOLA
SECURITY LOCK CYLINDER

FILTRO DEUMIDIFICATORE ARIA
DRIER FILTER

FUNCTIONS

Recovery • Recycling • Exhausted discharge oil • Vacuum • Check leak • Refrigerant Charge • Fill new oil • Fill new dyes • No-condensable discharge • Fill internal refill cylinder • Flushing circuit



FILTRI A CARTUCCIA
CARTRIDGE FILTERS

Artika

4020400

4018090/S con stampante

STAZIONI

REFILL STATIONS

- Database-Aktualisierung auf SD-Card
- Spannung 220 V - 50/60 Hz
- Mehrsprachiges Menu
- Pulverlackierten Stahlrahmen
- Analog-Manometer 80 mm in Klasse 1.0, einstellbar.
- 16 Zeichen 2 Zeile von hinten beleuchtet
- Hermetischer Kompressor zum Absaugen des Kältemittels zu 1/4 HP12 ccm.
- Vakuumpumpe mit hohem Vakuumgrad
- Kühlmittelfilter 2 Kartuschen mit den externen Zugriff 45 kg
- Injizieren Luftfilter zum Öl/UV Beladen
- 2 Hinterräder 260 mm Reifen + 2 Vorderräder mit Bremsen
- ABS Plastik
- Mechanische Gasflascheneinspannvorrichtung (CTR Save Scale)
- Rückangriff
- Dienstzähler
- Schläuche (HP / LP) je 2,5 lang
- Thermodrucker Optional
- Absaugung KIT Optional
- Bruttogewicht 79 Kg

STAZIONI

REFILL STATIONS



R-134a
REFRIGERANT 10 KG

01

exkl. Mwst € 2.400,-

01



Robert Blöch

Fahrzeugklimatisierung u. Absicherung

A-2700 Wiener Neustadt, Nikolaus-August-Otto-Straße 10

STAZIONI DI RICARICA



REFILL STATIONS



ATTACCHI RAPIDI
QUICK COUPLERS



FUNZIONI

Recupero • Riciclo • Scarico olio esausto •
Vuoto • Controllo tenuta • Carica refrigerante •
Ripristino olio nuovo • Immissione traccianti •
Scarico degli incondensabili • Riempimento bombola interna



FILTRI A CARTUCCIA
CARTRIDGE FILTERS

FUNCTIONS

Recovery • Recycling • Exhaust oil
Discharge • Vacuum • Leak check •
Change refrigerant • New oil refill • New
dyes refill • No-condensable discharge •
Internal refill cylinder



STAMPANTE TERMICA
THERMAL PRINTER



MANOMETRI 80mm CLASSE I
GAUGES 80 mm CLASS I

Astra Plus 4020250

STAZIONI

- Tankinhalt 20 Kg
- 1 Kältemittel elektronische Waage
- 2 Öl/UV elektronische Waage
- Database-Aktualisierung auf SD-Card
- Integrierte Druck und Temperatursensor
- Beheiztes Band
- Gasdestillateur aus Edelstahl/Kupfer
- Gasverflüssiger
- Hermetischer Kompressor zum Absaugen des Kältegas 1/4 HP12 cc.
- Vakuumpumpe mit hohem Vakuumgrad
- Kühlmittelfilter 2 Kartuschen mit den externen Zugriff 45 kg
- Pulverzusatzlackierte Stahlrahmen
- 2 Hinterräder + 2 drehbaren Vorderräder
- ABS Plastik
- Schläuche (HP / LP) je 2,5 m lang
- Schnellanschluß mit On Off Ventil
- Schnellstop Sicherheitsknopf
- Hinterleuchtet Display
- 80 mm in Klasse 1.0 Manometer
- Thermodrucker
- Handschuhfach
- Bruttogewicht 85 Kg

REFILL STATIONS



STAZIONI

REFILL STATIONS

R-134a

REFRIGERANT 20 KG

POMPA VUOTO / VACUUM PUMP

exkl. Mwst € 2.715,-

01

01



Robert Blöch


Fahrzeugklimatisierung u. Absicherung

A-2700 Wiener Neustadt, Nikolaus-August-Otto-Straße 10

STAZIONI DI RICARICA



REFILL STATIONS



ATTACCHI RAPIDI
QUICK COUPLERS



FUNZIONI

Ricupero • Riciclo • Scarico olio esausto •
Vuoto • Controllo tenuta • Carica refrigerante •
Ripristino olio nuovo • Immissione traccianti •
Scarico degli incondensabili • Riempimento bombola interna



FILTRI A CARTUCCIA
CARTRIDGE FILTERS

FUNCTIONS

Recovery • Recycling • Exhaust oil Discharge • Vacuum • Leak check •
Change refrigerant • New oil refill • New dyes refill • No-condensable discharge •
Internal refill cylinder



STAMPANTE TERMICA
THERMAL PRINTER



MANOMETRI 80mm CLASSE I
GAUGES 80 mm CLASS I

Astra

4020200

STAZIONI

REFILL STATIONS

- Tankinhalt 10 Kg
- 1 Kältemittel elektronische Waage
- 2 Öl/UV elektronische Waage
- Database-Aktualisierung auf SD-Card
- Integrierte Druck und Temperatursensor
- Beheiztes Band
- Zugeordneter Gasdestillateur
- Gasverflüssiger
- Hermetischer Kompressor zum Absaugen des Kältegas 1/4 HP12 cc.
- Vakuumpumpe mit hohem Vakuumgrad
- Kühlmittelfilter 2 Kartuschen mit den externen Zugriff 45 kg
- Pulverzusatzlackierte Stahlrahmen
- 2 Hinterräder + 2 drehbaren Vorderräder
- ABS Plastik
- Schläuche (HP / LP) je 2,5 m lang
- Schnellanschluß mit On Off Ventil
- Schnellstop Sicherheitsknopf
- Beleuchtetes Display
- 80 mm in Klasse 1.0 Manometer
- Thermodrucker
- Handschuhfach
- Bruttogewicht 79 Kg

STAZIONI

REFILL STATIONS



R-134a

REFRIGERANT 10 KG

POMPA VUOTO / VACUUM PUMP

exkl. Mwst € 2.580,-

01

01